

# Cäsium-137 - Messergebnisse

für Wildschweinproben aus Baden-Württemberg

Erlegungszeitraum: 01.04.2020 bis 31.03.2021

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg Anzahl	Anteil [%]	Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
<b>Baden-Württemberg</b>	<b>3188</b>	<b>546</b>	<b>17 %</b>	<b>313</b>	<b>79</b>	<b>88</b>	<b>10184</b>
<b>Alb-Donau-Kreis</b>	<b>109</b>	<b>14</b>	<b>13 %</b>	<b>308</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>7248</b>
Altheim (Alb)	1		---	0	0	0	0
Dietenheim	25	5	20 %	297	47	0	1500
Ehingen (Donau)	16		---	30	12	0	176
Hausen am Bussen	2		---	15	15	0	21
Illerrieden	13		---	58	0	0	360
Obermarchtal	3		---	17	4	0	48
Schnürpflingen	4	1	25 %	351	222	0	776
Westerstetten	1		---	6	6	0	6
Illerkirchberg	26	1	4 %	111	11	0	762
Staig	6	2	33 %	289	228	0	644
Balzheim	11	5	45 %	1709	599	0	7248
Blaustein	1		---	0	0	0	0
<b>Baden-Baden, Stadt</b>	<b>12</b>		<b>---</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>163</b>
<b>Biberach, Lkr.</b>	<b>608</b>	<b>120</b>	<b>20 %</b>	<b>413</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>10184</b>
Alleshausen	1		---	51	51	0	51
Allmannsweiler	1		---	362	362	0	362
Altheim	3		---	24	3	0	65
Attenweiler	10		---	45	35	0	81
Bad Schussenried	5		---	43	39	0	87
Berkheim	5	2	40 %	323	22	0	860
Betzenweiler	19	1	5 %	114	76	0	702
Biberach an der Riß	33		---	90	58	0	484
Burgrieden	23	5	22 %	496	173	0	3067
Dürmentingen	8	3	38 %	423	141	0	1311

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg Anzahl	Anteil [%]	Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
Eberhardzell	15		---	118	96	0	430
Erolzheim	3		---	182	53	0	453
Ertingen	11		---	52	46	0	165
Hochdorf	10		---	74	44	0	344
Ingoldingen	10		---	147	103	0	460
Kanzach	9		---	53	29	0	187
Kirchberg an der Iller	7	6	86 %	885	699	0	2240
Kirchdorf an der Iller	2	1	50 %	867	867	0	1498
Langenenslingen	3		---	3	4	0	5
Laupheim	17	5	29 %	374	0	0	1615
Maselheim	46	4	9 %	264	110	0	2210
Mietingen	11	2	18 %	242	110	0	825
Mittelbiberach	2		---	61	61	0	75
Moosburg	4	1	25 %	268	173	0	687
Ochsenhausen	22	1	5 %	108	0	0	972
Oggelshausen	15		---	83	35	0	489
Rot an der Rot	22	9	41 %	1909	244	0	8330
Schwendi	52	18	35 %	532	171	0	3087
Seekirch	5		---	61	30	0	215
Tannheim	12	9	75 %	1554	921	0	9621
Tiefenbach	6		---	28	27	0	83
Unlingen	20		---	58	22	0	393
Uttenweiler	46	1	2 %	34	9	0	699
Wain	55	15	27 %	646	190	0	10184
Warthausen	2		---	93	93	0	161
Schemmerhofen	8		---	98	30	0	371
Guttzell-Hürbel	85	37	44 %	716	343	0	5920
<b>Bodenseekreis</b>	<b>113</b>	<b>18</b>	<b>16 %</b>	<b>255</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>2468</b>
Eriskirch	20	3	15 %	266	202	0	806
Friedrichshafen	6		---	9	6	0	25
Langenargen	28	4	14 %	266	89	0	1128
Meckenbeuren	9		---	15	14	0	33
Neukirch	9	6	67 %	905	1008	0	2468

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg Anzahl	Anteil [%]	Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
Oberteuringen	10		---	101	24	0	430
Tettngang	29	5	17 %	229	39	0	1814
Überlingen	2		---	13	13	0	15
<b>Breisgau-Hochschwarzwald</b>	<b>96</b>	<b>21</b>	<b>22 %</b>	<b>360</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>2192</b>
Auggen	1		---	0	0	0	0
Badenweiler	1		---	10	10	0	10
Breitnau	4	2	50 %	620	723	0	966
Buchenbach	4	1	25 %	202	24	0	761
Buggingen	1		---	0	0	0	0
Ebringen	1		---	60	60	0	60
Eichstetten am Kaiserstuhl	3		---	0	0	0	0
Eisenbach (Hochschwarzwald)	3		---	73	56	0	123
Friedenweiler	13	1	8 %	263	225	0	1138
Glottertal	4		---	9	3	0	30
Gottenheim	7		---	0	0	0	0
Hartheim am Rhein	1		---	0	0	0	0
Heuweiler	1		---	0	0	0	0
Hinterzarten	4	2	50 %	711	723	0	1400
Ihringen	1		---	0	0	0	0
Kirchzarten	3	1	33 %	768	580	0	1422
Lenzkirch	5	2	40 %	997	435	0	2192
Löfflingen	2		---	249	249	0	463
Oberried	2		---	11	11	0	21
St. Märgen	1		---	166	166	0	166
St. Peter	1		---	12	12	0	12
Schallstadt	2		---	1	1	0	2
Schluchsee	18	9	50 %	712	645	0	1689
Sulzburg	1		---	0	0	0	0
Titisee-Neustadt	6	3	50 %	642	634	0	1464
Umkirch	1		---	0	0	0	0
Münstertal/Schwarzwald	2		---	4	4	0	8
March	1		---	0	0	0	0
Vogtsburg im Kaiserstuhl	2		---	0	0	0	0

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg Anzahl Anteil [%]	Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
<b>Calw, Lkr.</b>	<b>476</b>	<b>92 19 %</b>	<b>341</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>2176</b>
Altensteig	18	6 33 %	504	386	0	1470
Bad Liebenzell	8	2 25 %	215	46	0	790
Dobel	18	8 44 %	576	360	0	2176
Ebhausen	1	---	41	41	0	41
Enzklösterle	18	5 28 %	470	246	0	1624
Bad Herrenalb	44	14 32 %	495	197	0	2019
Höfen an der Enz	14	5 36 %	466	298	0	1134
Neuweiler	48	4 8 %	302	264	0	1305
Oberreichenbach	55	6 11 %	321	261	0	1025
Schömburg	60	11 18 %	317	173	0	1225
Simmersfeld	65	18 28 %	411	254	0	1648
Unterreichenbach	14	2 14 %	301	263	0	983
Bad Wildbad	96	11 11 %	219	105	0	995
Bad Teinach-Zavelstein	1	---	11	11	0	11
Calw	16	---	64	38	0	164
<b>Emmendingen, Lkr.</b>	<b>81</b>	<b>8 10 %</b>	<b>156</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>1350</b>
Biederbach	4	---	29	31	0	54
Elzach	40	6 15 %	194	59	0	1350
Simonswald	27	2 7 %	163	70	0	903
Teningen	1	---	0	0	0	0
Winden im Elztal	9	---	39	10	0	162
<b>Enzkreis, Lkr.</b>	<b>100</b>	<b>2 2 %</b>	<b>93</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>941</b>
Engelsbrand	24	1 4 %	108	34	0	809
Neuenbürg	28	1 4 %	135	64	0	941
Straubenhardt	48	---	60	30	0	325
<b>Freiburg, Stadt</b>	<b>1</b>	<b>---</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Freudenstadt, Lkr.</b>	<b>508</b>	<b>139 27 %</b>	<b>407</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>3809</b>
Alpirsbach	71	22 31 %	389	153	0	1957
Baiersbronn	68	24 35 %	526	406	0	1995
Dornstetten	27	2 7 %	205	121	0	752

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg Anzahl	Anteil [%]	Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
Eutingen im Gäu	1	1	100 %	855	855	0	855
Freudenstadt	62	25	40 %	534	407	0	1731
Glatten	15	1	7 %	145	2	0	1698
Grömbach	10	3	30 %	461	471	0	824
Loßburg	60	10	17 %	342	60	0	3809
Pfalzgrafenweiler	74	2	3 %	153	90	0	668
Wörnersberg	6	1	17 %	204	154	0	649
Seewald	71	33	46 %	569	505	0	1894
Bad Rippoldsau-Schapbach	43	15	35 %	545	236	0	2462
<b>Karlsruhe, Stadt</b>	<b>7</b>		<b>---</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Karlsruhe, Lkr.</b>	<b>86</b>	<b>2</b>	<b>2 %</b>	<b>107</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>1614</b>
Malsch	1		---	570	570	0	570
Marxzell	80	2	3 %	108	40	0	1614
Östringen	1		---	0	0	0	0
Pfinztal	2		---	0	0	0	0
Stutensee	2		---	4	4	0	5
<b>Konstanz, Lkr.</b>	<b>3</b>		<b>---</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
Konstanz	1		---	14	14	0	14
Stockach	2		---	1	1	0	1
<b>Lörrach, Lkr.</b>	<b>2</b>		<b>---</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
Lörrach	1		---	0	0	0	0
Todtnau	1		---	68	68	0	68
<b>Mannheim, Stadt</b>	<b>3</b>		<b>---</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Neckar-Odenwald-Kreis</b>	<b>9</b>		<b>---</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
Buchen (Odenwald)	1		---	0	0	0	0
Hardheim	1		---	0	0	0	0
Höpfingen	2		---	0	0	0	0
Seckach	1		---	0	0	0	0
Walldürn	2		---	10	10	0	18
Schefflenz	2		---	0	0	0	0

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg Anzahl	Anteil [%]	Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
<b>Ortenaukreis</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>20 %</b>	<b>303</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>1256</b>
Durbach	1		---	1	1	0	1
Gengenbach	1		---	66	66	0	66
Gutach (Schwarzwaldbahn)	14	3	21 %	314	292	0	744
Hornberg	32	7	22 %	333	310	0	1256
Ringsheim	1		---	1	1	0	1
Wolfach	1		---	36	36	0	36
<b>Ostalbkreis</b>	<b>1</b>		<b>---</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>88</b>
Tannhausen	1		---	88	88	88	88
<b>Pforzheim, Stadt</b>	<b>4</b>		<b>---</b>	<b>33</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>126</b>
<b>Rastatt, Lkr.</b>	<b>242</b>	<b>57</b>	<b>24 %</b>	<b>428</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>3900</b>
Bühl	1		---	22	22	0	22
Forbach	40	12	30 %	420	111	0	1892
Gaggenau	24		---	58	37	0	548
Gernsbach	149	42	28 %	545	86	0	3900
Iffezheim	5		---	14	7	0	31
Kuppenheim	4		---	2	1	0	7
Loffenau	6	2	33 %	430	249	0	1357
Weisenbach	13	1	8 %	121	38	0	620
<b>Ravensburg, Lkr.</b>	<b>452</b>	<b>23</b>	<b>5 %</b>	<b>161</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>8350</b>
Achberg	2		---	38	38	0	58
Aichstetten	6		---	72	66	0	121
Aulendorf	4		---	139	137	0	217
Bad Waldsee	1		---	20	20	0	20
Bad Wurzach	19	5	26 %	325	137	0	1450
Kißlegg	1		---	150	150	0	150
Leutkirch im Allgäu	411	17	4 %	155	37	0	8350
Ravensburg	3		---	37	37	0	41
Schlier	1		---	32	32	0	32
Vogt	1		---	92	92	0	92
Waldburg	1	1	100 %	921	921	0	921

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg Anzahl Anteil [%]	Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
Wolfegg	1	---	310	310	0	310
Fronreute	1	---	41	41	0	41
<b>Rhein-Neckar-Kreis</b>	<b>46</b>	<b>---</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
Hockenheim	13	---	2	0	0	25
Leimen	1	---	0	0	0	0
Oftersheim	21	---	0	0	0	10
Reilingen	3	---	0	0	0	0
Sandhausen	4	---	0	0	0	0
Schwetzingen	1	---	10	10	0	10
Walldorf	3	---	1	0	0	2
<b>Rottweil, Lkr.</b>	<b>44</b>	<b>5 11 %</b>	<b>215</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>1272</b>
Aichhalden	9	1 11 %	132	39	0	665
Lauterbach	2	1 50 %	402	402	0	723
Schenkenzell	26	3 12 %	267	121	0	1272
Schiltach	5	---	110	69	0	280
Zimmern ob Rottweil	2	---	4	4	0	6
<b>Schwarzwald-Baar-Kreis</b>	<b>25</b>	<b>10 40 %</b>	<b>574</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>1842</b>
Blumberg	1	---	0	0	0	0
Furtwangen im Schwarzwald	2	1 50 %	544	544	0	663
Schönwald im Schwarzwald	2	1 50 %	991	991	0	1766
Schonach im Schwarzwald	14	7 50 %	684	559	0	1842
Triberg im Schwarzwald	5	1 20 %	307	218	0	928
Villingen-Schwenningen	1	---	180	180	0	180
<b>Sigmaringen, Lkr.</b>	<b>10</b>	<b>1 10 %</b>	<b>148</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>837</b>
Herbertingen	2	---	66	66	0	80
Hohentengen	5	1 20 %	267	116	0	837
Inzigkofen	1	---	6	6	0	6
Krauchenwies	1	---	5	5	0	5
Sigmaringen	1	---	2	2	0	2
<b>Ulm, Stadt</b>	<b>3</b>	<b>---</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gebiet	Proben- anzahl	Proben über 600 Bq/kg		Mittelwert [Bq/kg]	Median [Bq/kg]	Minimum [Bq/kg]	Maximum Bq/kg]
		Anzahl	Anteil [%]				
<b>Waldshut-Tiengen, Lkr.</b>	<b>97</b>	<b>24</b>	<b>25 %</b>	<b>343</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>1557</b>
Bernau im Schwarzwald	2	---		237	237	0	347
Bonndorf im Schwarzwald	17	4	24	345	130	0	1366
Grafenhausen	23	10	43	566	554	0	1557
Herrischried	5	---		88	14	0	223
Ibach	8	3	38	472	421	0	885
St. Blasien	16	3	19	283	160	0	1065
Waldshut-Tiengen	1	---		0	0	0	0
Ühlingen-Birkendorf	25	4	16	205	43	0	980